



OZNACZENIA
 — ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO REI 120
 — ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO REI 60

W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO (ŚCIANACH I STROPACH) ZASTOSOWAĆ PRZPUSTY INSTALACYJNE O ODPowiedNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW (EI120, EI60)

UWAGA:
 • W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH NAD DRZWIAMI DO POMIĘSzcZEN W PIWNICY NADPROŻA TYPU L.
 • DWIE OSTATNIE WARSTWY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KOMÓREK LOKATORSKICH WYMUROWAĆ JAKO AZUROWE.
 • ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC OCIEPIONE STYRODUREM GR. 10.0 CM DO POZIOMU 1.0 M PONIŻEJ TERENU.
 • ŚCIANY MUROWANE - BL. SILKA KL. 15NA ZAPRAWIE M10.

WÓDE GRUNTOWĄ STWIERDZONO NA GŁĘBOKOŚCI OD 0,70 DO 5,20 m ppt. ORAZ STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE SĄCZEN WÓD GRUNTOWYCH NA GŁĘBOKOŚCI OD 1,50 DO 2,80 m ppt.

- ŚCIANY WYLEWANE
- ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH
- OCIEPLENIE - STYRODUR XPS GR. 10,0 CM

RZUT PIWNIC I HALI GARAŻOWEJ

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 2 Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ przy ul. Słowackiego na dz. nr 3616/11 i 3616/15 w Grójcu	
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC I HALI GARAŻOWEJ	Nr rys.: 2A
Projektant:	mgr inż. arch. RAFAL SIENICA nr upr. MA/120/17	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. SYLWIA SIENICA nr upr. MA/070/2015	Data: 31.08.2022

RS Architekt
 ul. Klonowicka 8 lok. 28
 26-600 Radom
 Tel. 603-740-713
 Tel. 662-257-788
 e-mail: rsarchitekt@gmail.com