



- OZNACZENIA**
- ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO REI 120
 - ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO REI 60
- W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO (ŚCIANACH I STROPACH) ZASTOSOWAĆ PRZPUSTY INSTALACYJNE O ODPOWIEDNIEJ KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW (E120, E60)
- UWAGA:**
- W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH NAD DRZWIAMI DO POMIESZCZEŃ W PIWNICY NADPROŻA TYPU L.
 - DWIE OSTATNIE WARSTWY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KOMÓREK LOKATORSKICH WYMIAROWAĆ JAKO AZUROWE.
 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC OCIEPLONE STYRODUREM GR. 10.0 CM DO POZIOMU 1.0 M PONIŻEJ TERENU.
 - ŚCIANY MUROWANE - BL. SILKA KL. 15NA ZAPRAWIE M10.
- WODĘ GRUNTOWĄ STWIERDZONO NA GŁĘBOKOŚCI OD 0.70 DO 5.20 M PPT. ORAZ STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE SĄCZEN WÓD GRUNTOWYCH NA GŁĘBOKOŚCI OD 1.50 DO 2.80 M PPT.
- ŚCIANY WYLEWANE
 - ŚCIANY MUROWANE Z BLOKÓWK BETAONOWYCH
 - ▨ OCIEПЛENIE - STYRODUR XPS GR. 10.0 CM

RZUT PIWNIC I HALI GARAŻOWEJ

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ przy ul. Słowackiego na dz. nr 3816/11 i 3816/15 w Grójcu	
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC I HALI GARAŻOWEJ	Nr rys.: 2A
Projektant:	mgr inż. arch. RAFAŁ SIENICA nr upr. MA/12017	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. SYLWIA SIENICA nr upr. MA/0702015	Data: 31.08.2022
RS Architekt	ul. Kłobucka 8 lok. 28 26-600 Radom	Tel. 603-740-713 Tel. 602-257-788 e-mail: rsarchitekt@gmail.com